



## ARENA PANELS

---

### Toepassing

**Het Arena Panel systeem werd speciaal ontwikkeld voor gebruik op tijdelijke werksites om zwaar verkeer te vergemakkelijken en in stadions en andere grootschalige locaties om zwaar materieel of een groot publiek toe te laten.**

De robuuste aluminium constructie en optimale gewichtsverdeling maken dat Arena Panels bestand zijn tegen de zwaarste belasting.

Dit vloersysteem is erg voetgangsvriendelijk en licht genoeg om met de hand te worden geïnstalleerd.

### Eigenschappen

Alle Arena Panels sluiten aan alle kanten met behulp van speciale connectoren aan op de naastliggende panels. Op die manier creëren we een volledig vlak oppervlak en wordt het gewicht optimaal verdeeld.

Dit systeem is voorzien van verzonken bouten en een geribbeld oppervlak om uitglijden te voorkomen. Bovendien kunnen Arena Panels naadloos aansluiten met onze ander vloersystemen.

### Het leggen van de panels

Hoewel deze panels de zwaarste belasting aankunnen, zijn ze toch compact en licht genoeg om met de hand te worden gelegd. Gebruik van een heftruck vergemakkelijkt het werk.

Om een fragiele ondergrond en/of onze panels tegen vuil te beschermen, maken we gebruik van geotextiel.

Wij zorgen voor de aan- en afvoer. Als u daarom vraagt, regelen we ook de opbouw, afbraak en eindreiniging.

### Levering

Onze Arena Panels worden geleverd op pallets.

Ter plaatse hebben we een 4T heftruck met verlengde vorken nodig voor het laden en lossen.

### Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig

Tot nu toe werd voor hogervermeld gebruik vaak gebruikgemaakt van hout of van hout afgeleide producten. Door Arena Panels te gebruiken, beschermen we de natuurlijke rijkdommen.

## TECHNISCHE FICHE ARENA PANELS

---

- Deze panels vormen een naadloos oppervlak.
- Gewicht: 175 kg
- Afmetingen: (l x b x h) 1,84 x 3,00 x 0,048 m
- Kleur: aluminiumgrijs
- Materiaal: geëxtrudeerd aluminium
- Oppervlak: met lichte textuur, voetgangsvriendelijk
- Maximale belasting: 139 T/m<sup>2</sup>
- Met de hand te leggen
- Transport: max. 717,6 m<sup>2</sup> per trailer

